Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://pgsi.nt-rt.ru/ || png@nt-rt.ru

Кран раздаточный РП-34МТ (пистолет заправочный)



Описание

Технические характеристики Показатель РКТ-20 РКТ-25 РКТ-32 АКТ-32 РП-34 БТ РП-34 МТ РП-40 Г Тип отключения ручной ручной

Масло Нефтепродукты

Пропускная способность

при вязкозти до

18 сСТ, дм3/с (кгс/см2), не менее 0,83 (50) 3,33 (200) 2,66 (160) 3,8 (230) 1 ст - 1,16 (70)

2 ct - 3,0 (180)

3 ct - 4,98 (300) 1 ct - 1,83 (110)

2 ct - 3,98 (240)

3 ст - 6,64 (400) Давление на входе в кран при пропускной способности,

Мпа (кгс/см2), не более 0,3 (3,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,8 (8,0) Присоединительные размеры, мм 20/25 25 PC-38 PC-25, PC-38 PC-25 PC-38 PC-50 Габаритные размеры* 352х45х135 360х54х218 230х65х332 248х86х384 448х238х85 448х238х85 470х245х90 Масса, кг 1,5 1,01 1,5 2,2 2,6 2,6 3,5