

Топливораздаточные пистолеты АК, АКТ, РК, РКТ, РП

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: png@nt-rt.ru || сайт: <https://pgsi.nt-rt.ru/>

СПЕЦИЗДЕЛИЕ АК-38 Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Топливораздаточный кран АКТ38

Раздаточные краны РКТ существуют на рынке нефтяной промышленности уже более 40 лет, чему поспособствовали такие их характеристики, как легкость в использовании, простота эксплуатации, бесперебойная и четкая работа.

Назначение автоматического раздаточного крана АКТ-38

Автоматический раздаточный кран АКТ-38 предназначен для заправки топливных баков машин, а также для налива бочек и контейнеров с автоматическим прекращением подачи горючего при достижении в них заданного уровня налива.

Характеристики АК-38

Характеристика	Значение
Условный проход, мм	38
Поток жидкости	10-450 л/мин

Характеристика	Значение
Высота, мм	448
Длина, мм	238
Ширина, мм	85
Масса, кг	2,68
Тип присоединения крана	РС-38

СПЕЦИЗДЕЛИЕ АКТ-20 Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов.

Характеристики АКТ-20

- Условный проход - 20 мм
- Пропускная способность - 50 л/м
- Рабочее давление в кране при закрытом клапане - 0,3 МПа
- Габариты - 370х62х210 мм
- Масса - 1,5 кг

СПЕЦИЗДЕЛИЕ АКТ-32 Кран раздаточный с автоматическим прекращением выдачи топлива для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Топливораздаточный кран АКТ 32 с автоматическим прекращением выдачи топлива предназначен для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, а также в тару потребителей светлыми и темными нефтепродуктами.

Топливораздаточный пистолет АКТ-32 зарекомендовал себя в России как надёжное и безотказное оборудование, он имеет крепкий корпус и тем самым защищен от механических повреждений.

Характеристики АКТ-32

- Условный проход - 32 мм
- Пропускная способность при вязкости до 18 оСТ - 3,8 дм³/с (230 кгс/см²)
- Давление на входе в кран при пропускной способности - 0,3 Мпа (3 кгс/см²)
- Рабочее давление в кране при закрытом клапане - 0,4 Мпа (4 кгс/см²)
- Присоединительные размеры - РС -25, РС -38

- Габаритные размеры - 248x86x384 мм
- Масса - 2,2 кг

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РК-32 Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Краны раздаточные РК-32, РКТ-25, АКТ-32, АКТ-20, РП-40, РП-34.

Характеристики РК-32

Предназначены для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РКТ-20 Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов.

Характеристики РКТ-20

Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РКТ-25 Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Кран раздаточный РКТ-25.

Характеристики РКТ-25

- Условный проход - 25 мм
- Пропускная способность при вязкости до 0,18-4 м²/с - 100 л/мин
- Давление на входе крана при пропускной способности - 0,14 Мпа (14 кгс/см²)
- Рабочее давление в кране при закрытом клапане - 0,4 МПа
- Присоединительные размеры - 38 мм
- Габариты - 230х65х332 мм
- Масса - 1,5 кг

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РКТ-32 Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Краны раздаточные РК-32, РКТ-25, АКТ-32, АКТ-20, РП-40, РП-34.

Характеристики РКТ-32

Предназначены для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов.

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РП-34 Бт Кран раздаточный для выдачи нефтепродуктов в топливные баки транспортных средств



Предназначен для выдачи нефтепродуктов в топливные баки транспортных средств.

Характеристики РП-34 Бт

- Показатель РКТ-20 РКТ-25 РКТ-32 АКТ-32 РП-34 БТ РП-34 МТ РП-40 Г
- Тип отключения: ручной, автоматический
- Условный проход Ду, мм: 20 25 32 32 34 34 40
- Рабочая жидкость: нефтепродукты, масло

Пропускная способность при вязкости до 18 сСт, дм³/с (кгс/см²), не менее 0,83 (50) 3,33 (200) 2,66 (160) 3,8 (230)

- 1 ст - 1,16 (70)
- 2 ст - 3,0 (180)
- 3 ст - 4,98 (300)
- 1 ст - 1,83 (110)
- 2 ст - 3,98 (240)

- 3 ст - 6,64 (400)

Давление на входе в кран при пропускной способности,

- Мпа (кгс/см²), не более 0,08 (0,8) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0)

Рабочее давление в кране при закрытом клапане,

- Мпа (кгс/см²), не более 0,3 (3,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,8 (8,0)

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РП-34 Кран раздаточный для выдачи нефтепродуктов в топливные баки транспортных средств



Предназначен для выдачи нефтепродуктов в топливные баки транспортных средств.

Характеристики РП-34

- Показатель РКТ-20 РКТ-25 РКТ-32 АКТ-32 РП-34 БТ РП-34 МТ РП-40 Г
- Тип отключения: ручной, автоматический
- Условный проход Ду, мм: 20 25 32 32 34 34 40
- Рабочая жидкость: нефтепродукты, масло

Пропускная способность при вязкости до 18 сСт, дм³/с (кгс/см²), не менее 0,83 (50) 3,33 (200) 2,66 (160) 3,8 (230)

- 1 ст - 1,16 (70)
- 2 ст - 3,0 (180)
- 3 ст - 4,98 (300)
- 1 ст - 1,83 (110)
- 2 ст - 3,98 (240)

- 3 ст - 6,64 (400)

Давление на входе в кран при пропускной способности,

- Мпа (кгс/см²), не более 0,08 (0,8) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0)

Рабочее давление в кране при закрытом клапане,

- Мпа (кгс/см²), не более 0,3 (3,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,8 (8,0)

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РП-34МТ Кран раздаточный



Предназначен для выдачи нефтепродуктов в топливные баки транспортных средств.

Характеристики РП-34МТ

- Показатель РКТ-20 РКТ-25 РКТ-32 АКТ-32 РП-34 БТ РП-34 МТ РП-40 Г
- Тип отключения: ручной, автоматический
- Условный проход Ду, мм: 20 25 32 32 34 34 40
- Рабочая жидкость: нефтепродукты, масло

Пропускная способность при вязкости до 18 сСт, дм³/с (кгс/см²), не менее 0,83 (50) 3,33 (200) 2,66 (160) 3,8 (230)

- 1 ст - 1,16 (70)
- 2 ст - 3,0 (180)
- 3 ст - 4,98 (300)
- 1 ст - 1,83 (110)
- 2 ст - 3,98 (240)
- 3 ст - 6,64 (400)

Давление на входе в кран при пропускной способности,

- Мпа (кгс/см²), не более 0,08 (0,8) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0)

Рабочее давление в кране при закрытом клапане,

- Мпа (кгс/см²), не более 0,3 (3,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,4 (4,0) 0,3 (3,0) 0,3 (3,0) 0,8 (8,0)

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РП-40 Кран раздаточный для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных самоходных судов



Кран раздаточный РП 40 с ручным прекращением выдачи топлива предназначен для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, а также в тару потребителей светлыми и темными нефтепродуктами.

Характеристики РП-40

Раздаточный пистолет РП 40 имеет присоединительный размер рукава Ду50 и проходное сечение 40мм, а температура рабочей и окружающей среды раздаточного крана составляет от +50 до –40 градусов. Кран РП 40 зарекомендовал себя в России как надёжное и безотказное оборудование, он имеет крепкий корпус и тем самым защищен от механических повреждений.

Технические характеристики раздаточного пистолета:

- Условный проход - 40 мм
- Пропускная способность при вязкости до 18 сСт:

- 1 ст - 1,83 дм³/с (110 кгс/см²)
- 2 ст - 3,98 дм³/с (240 кгс/см²)
- 3 ст - 6,64 дм³/с (400 кгс/см²)
- Давление на входе в кран при пропускной способности - 0,3 Мпа (3 кгс/см²)
- Рабочее давление в кране при закрытом клапане - 0,8 Мпа (8 кгс/см²)
- Присоединительные размеры - 50 мм
- Габаритные размеры - 470x245x90 мм
- Масса - 3,5 кг

СПЕЦИЗДЕЛИЕ РП-40Г Кран раздаточный с ручным прекращением выдачи топлива для заправки транспортных средств, летательных аппаратов



Кран раздаточный РП 40 с ручным прекращением выдачи топлива предназначен для заправки транспортных средств, летательных аппаратов, а также в тару потребителей светлыми и темными нефтепродуктами.

Характеристики РП-40Г

Раздаточный пистолет РП 40 имеет присоединительный размер рукава Ду50 и проходное сечение 40мм, а температура рабочей и окружающей среды раздаточного крана составляет от +50 до –40 градусов. Кран РП 40 зарекомендовал себя в России как надёжное и безотказное оборудование, он имеет крепкий корпус и тем самым защищен от механических повреждений.

Технические характеристики раздаточного пистолета:

- Условный проход - 40 мм
- Пропускная способность при вязкости до 18 сСт:

- 1 ст - 1,83 дм³/с (110 кгс/см²)
- 2 ст - 3,98 дм³/с (240 кгс/см²)
- 3 ст - 6,64 дм³/с (400 кгс/см²)
- Давление на входе в кран при пропускной способности - 0,3 Мпа (3 кгс/см²)
- Рабочее давление в кране при закрытом клапане - 0,8 Мпа (8 кгс/см²)
- Присоединительные размеры - 50 мм
- Габаритные размеры - 470x245x90 мм
- Масса - 3,5 кг

СПЕЦИЗДЕЛИЕ Сетка-фильтр к РП-40Г



Сетка- Фильтр к РП-40Г(раздаточный пистолет).

Характеристики

Сетка-фильтр к РП-40Г(раздаточный пистолет).



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: png@nt-rt.ru || сайт: <https://pgsi.nt-rt.ru/>